



## LET'S SAVE ENERGY









# MEDIDOR DE TIERRA Y CONTINUIDAD EFITEST MRT-2

Código: 30114001

Referencia: EFITEST MRT-2

#### Características

- ·Sencillo: enchufar y medir en un schuko.
- · Valor de tierra en menos de 5 segundos, medida de bucle.
- · Display retro-iluminado LCD de dos colores.
- $\cdot$  Color AZUL: Ok / Color ROJO: tierra mayor de 100  $\Omega$  ó tensión incorrecta.
- · Identificación de la fase y el neutro.
- · Medida de continuidad.

#### **Especificaciones**

- · Precisión: +/-(3 % + 3 dgt) para resistencias puras (rango 0-200  $\Omega$  a 23 °C +/-5 °C).
- · Medida cada 1,5 s.
- · Tensión de funcionamiento: 230 V (fase/neutro) -10-6 %.
- · Frecuencia de funcionamiento: 50/60 Hz.
- ·Temperatura de funcionamiento: -15-45 °C.
- · Construido según normas IEC 61010-1 y EN 61557-4.
- · Categoría III, Clase II, Grados de protección: IP40/IK06.

### Contenido del embalaje

- · Medidor de Tierra y Continuidad.
- · Manual del usuario.

efibat



Leonardo Da Vinci, 41 Polígono de Roces 33211 Gijón - Asturias

T +34 984 10 30 00 F +34 984 10 30 05 info@efibat.com



SELLO DEL DISTRIBUIDOR