

**Promoción**  
 Validez del 19.09.2022 hasta el 31.10.2022

# Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

## Juego de destornilladores "HUPslim Plus" 1000 V


Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las herramientas han superado las pruebas de seguridad. 12 unidades verificadas individualmente.

### HUPslim

Destornillador con diámetro de hoja reducido y aislamiento de protección integrado. Se pueden alcanzar mejor los tornillos enterrados con el diámetro de hoja reducido.


### Contenido:

- Destornilladores de punta plana „HUPslim“ 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Destornilladores de estrella „HUPslim“ Phillips, tamaño 1 + 2
- Destornilladores de estrella „HUPslim“ Pozidriv, tamaño 1 + 2
- Destornillador PZ/FL „HUPslim“ con PZ-plano-perfil, tamaño 1 + 2
- Buscapolos de seguridad 100 - 250 V, sueltos



### HUPslim

Destornillador con diámetro de hoja reducido y aislamiento de protección integrado. Se pueden alcanzar mejor los tornillos enterrados con el diámetro de hoja reducido.



1000 V IEC 60900



Nº art. 102980

12-piezas

## Juego de destornilladores VDE „Plus“

Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las herramientas han superado las pruebas de seguridad. 15 unidades verificadas individualmente.

### Contenido:

- Destornilladores de punta plana VDE 2,5 x 0,4 x 75 mm, 3 x 0,5 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm
- Destornilladores de estrella Phillips VDE, ta. 1 + 2
- Destornilladores de estrella Pozidriv VDE, ta. 1 + 2
- Destornillador PZ/FL „HUPslim“ con PZ-plano-perfil, tamaño 1 + 2
- Destornilladores Tx VDE, Gr. 10, 15, 20, 25
- Buscapolos de seguridad 100 - 250 V, sueltos



1000 V IEC 60900



Nº art. 101980

15-piezas



## Llave de alicate VDE | LT: 280 mm

Nº art. 211224

Pulgada: 50 mm

- Agarre sencillo y uniforme de todos los anchos de llave gracias a las mordazas paralelas
- Apriete y aflojado fácil de las uniones atornilladas
- Peso reducido para un trabajo especialmente sencillo que no daña las articulaciones
- El ajuste seguro de las mordazas evita que la unión resbale
- Cuidado de la superficie gracias a un acabado liso, superficies de agarre pulidas
- Incremento hasta 10 veces de la potencia de agarre de la mano para una fuerza de agarre especialmente elevada
- Cómodo ajuste de una sola mano mediante un botón
- Protección de los dedos para un trabajo seguro
- El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza una alta durabilidad y una larga vida útil del producto
- Unidad probada según la norma DIN EN IEC 60900 para un trabajo seguro bajo tensión

360° View



1000 V IEC 60900



NEW

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es  
 Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

**Promoción**  
 Validez del 19.09.2022 hasta el 31.10.2022

# Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!


Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

## Alicates de engaste automático „HUPsquare10“



Nº art. 212804  
 0,08 - 10 mm<sup>2</sup>

Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automático a la sección transversal del conductor, bloqueo desenclavable, uniones garantizadas según DIN, alta multiplicación y mangos de plástico ergonómicos para trabajar sin cansancio, **prensado cuadrado**.



## Alicates de engaste automático „HUPsquare16“



Nº art. 212806  
 0,5 - 16 mm<sup>2</sup>

Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automático a la sección transversal del conductor, bloqueo desenclavable, uniones garantizadas según DIN, alta multiplicación y mangos de plástico ergonómicos para trabajar sin cansancio, **prensado cuadrado**.



## Juego de destornilladores, Phillips



Nº art. 101560  
 6-piezas

Mango de dos componentes, antideslizante y ergonómico de material PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio.

### Contenido:

- 2 destornilladores para electricista
- 2 destornilladores de potencia
- 2 destornilladores de estrella, Phillips



## Juego de destornilladores hexagonales con mango en T, con cabezal esférico

Nº art. 100961  
 8-piezas, Ta: 2 -10 mm

De acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado, con mango de 2 componentes, hexágono con cabezal esférico.

Anchos de llave: Hex 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



**haupa**

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es  
 Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

**Promoción**  
Validez del 19.09.2022 hasta el 31.10.2022

# Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

## Llave de alicate | LT: 180 mm

- Agarre sencillo y uniforme de todos los anchos de llave gracias a las mordazas paralelas
- Apriete y aflojado fácil de las uniones atornilladas
- Peso reducido para un trabajo especialmente sencillo que no daña las articulaciones
- El ajuste seguro de las mordazas evita que la unión resbale
- Cuidado de la superficie gracias a un acabado liso, superficies de agarre pulidas
- Incremento hasta 10 veces de la potencia de agarre de la mano para una fuerza de agarre especialmente elevada
- Cómodo ajuste de una sola mano mediante un botón
- Protección de los dedos para un trabajo seguro
- El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza una alta durabilidad y una larga vida útil del producto
- Mango en negro/verde con aislamiento por inmersión suave

Nº art. 210615

Pulgada: 36 mm

360° View



360°



## Alicates de montaje

- Superficies de agarre aplanadas y lisas para agarrar y doblar cables sin dañarlos
- Uso individual de la punta de la pinza, por ejemplo, para ensanchar agujeros o desbarbar tubos de plástico cortados
- Orificio dentado para agarrar con seguridad materiales planos y redondos
- Cortador de cables para conductores y cables de hasta 15 mm de diámetro o una sección transversal de hasta 50 mm<sup>2</sup>
- Corte de cables: Corte preciso y fácil con ahorro de fuerza en comparación con un cortador lateral convencional
- El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza una alta durabilidad y una larga vida útil del producto
- Pelado sin daños de cables macizos y de hilo fino de 1,5 mm<sup>2</sup> a 2,5 mm<sup>2</sup>
- Engarzado de terminales de cable 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm<sup>2</sup>
- Engarce de terminales de engaste no aislados de 2,5 a 4,0 mm<sup>2</sup>
- Mango en negro/verde con aislamiento por inmersión suave

Nº art. 201090

Basic

360° View



360°



## Llave de alicate | LT: 260 mm

- Agarre sencillo y uniforme de todos los anchos de llave gracias a las mordazas paralelas
- Apriete y aflojado fácil de las uniones atornilladas
- Peso reducido para un trabajo especialmente sencillo que no daña las articulaciones
- El ajuste seguro de las mordazas evita que la unión resbale
- Cuidado de la superficie gracias a un acabado liso, superficies de agarre pulidas
- Incremento hasta 10 veces de la potencia de agarre de la mano para una fuerza de agarre especialmente elevada
- Cómodo ajuste de una sola mano mediante un botón
- Protección de los dedos para un trabajo seguro
- El acero al cromo-vanadio para herramientas garantiza una alta durabilidad y una larga vida útil del producto
- Mango en negro/verde con aislamiento por inmersión suave

Nº art. 210619

Pulgada: 50 mm

360° View



360°



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual

haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es  
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.



**Promoción**  
 Validez del 19.09.2022 hasta el 31.10.2022

# Oferta HAUPA

**¡Hasta fin de existencia!**

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

## Cizalla para cables

Cortacables manejable con una o dos manos, provisto de un mecanismo de transmisión suave y resistente, diseñado para el uso cotidiano con cables de hasta 34 mm Ø, todas las piezas móviles están fabricadas en acero templado

**N°art. 200111**  
 Ø: 34 mm

N°art. 200111	mm <sup>2</sup>	Ø
Area de Aplicación:		
Cu/Al-Varios hilos	185	34
Cu/Al-sección	240	34
Cu-Hilo fino	240	34
Cu-Hilo fino o cable de telecomunicaciones		34
Longitud:	250 mm	
Peso:	0,790 kg	

## Cizalla para cables

Cortacables manejable con una o dos manos, provisto de un mecanismo de transmisión suave y resistente, diseñado para el uso cotidiano con cables de hasta 52 mm Ø, todas las piezas móviles están fabricadas en acero templado

**N°art. 200112**  
 Ø: 52 mm

N°art. 200112	mm <sup>2</sup>	Ø
Area de Aplicación:		
Cu/Al-Varios hilos	400	52
Cu/Al-sección	400	52
Cu-Hilo fino	450	52
Cu-Hilo fino o cable de telecomunicaciones		52
Longitud:	320 mm	
Peso:	1,122 kg	



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



**haupa**

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es  
 Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

ES

**Promoción**  
válido hasta 31.01.2023

# Llave de montaje de inodoros y sanitarios BRImultiKey 19 en 1

Llave de montaje de inodoros y sanitarios „BRImultiKey“ para uniones roscadas en asientos de inodoros o accesorios de grifería

## Llave de montaje de inodoros y sanitarios BRImultiKey 19 en 1

La llave de montaje de inodoros y sanitarios de BRINKO „BRImultiKey“ 19 en 1 es una herramienta polivalente para una gran variedad de uniones roscadas en asientos de inodoros y fijaciones en grifos y accesorios (aireadores/pulverizadores). Casi no necesita otras herramientas, ya que esta llave universal las tiene casi todas en una.

- hasta 19 opciones de sujeción
- uso con pares de apriete mayores para tuercas muy apretadas u oxidadas, tuercas de mariposa, aireadores o pulverizadores
- diseño elegante, agarre cómodo y agradable
- inserciones reversibles (rojas) como „sistema de clic“ para diversas fijaciones sanitarias
- adaptador auxiliar de giro para llave de boca de 17 mm
- cavidad interna en el mango de la llave para una extensión de llave de carraca de ½ pulgada
- llave universal de plástico muy robusto y resistente PA6 (poliamida) con un 30% de contenido de fibra de vidrio.

### SIN adaptador:

Se pueden abrir o atornillar hasta 11 tuercas de mariposa diferentes para el asiento del inodoro.

### CON adaptador:

Se pueden abrir o atornillar de 10 mm (varillas roscadas M6) a tuercas de 13 mm (varillas roscadas M8).




**BRINKO**  
powered by **haupa**

N°art. 662

17 mm | ½ pulgada

¡Más detalles en el reverso!



haupa.com


**haupa**

... las soluciones que convencen





Cabeza de llave (sin adaptador) adecuada para hasta **11 tuercas de mariposa diferentes**

2 x adaptador auxiliar de giro para llave de boca de **17 mm**




Cavidad interna para la extensión de la llave de carraca de **1/2 pulgada**



Adaptador adecuado para tuercas de **10 mm** (varillas roscadas M6) tuercas de **13 mm** (varillas roscadas M8)



Adaptador para aireador **M16 | M21**



Tuercas **10 mm**




Tuercas **13 mm**




Sin adaptador apto para el aireador **M24 | M28**

Aireador **M16**



Aireador **M21**



Su distribuidor:



HAUPA Group  
www.haupa.com

Sello de la empresa

haupa®

... las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es  
Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.