

Promoción

# Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

## Juego de 4 herramientas



Nº art. 211204/z1

4-piezas

### Alicates de corte diagonal DIN ISO 5749 VDE

Corte de precisión, clase H. Acero C-60 templado al aceite. Corte templado por inducción, para hilos blandos y duros, cromado, **transmisión por palanca, rendimiento de corte perfeccionado**



### Pelacables „Basic“ con cuchilla concava, 8 - 28 mm<sup>2</sup>

Para el pelado de todos los cables redondos corrientes, profundidad de corte ajustable mediante tornillo de ajuste en el extremo del mango, ajuste automático a corte circular y longitudinal, carcasa de poliamida de alta calidad resistente al desgaste.



### Destornilladores de punta plana 2C VDE | 4 x 0,8 x 100 mm

Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las herramientas han superado las pruebas de seguridad.



### Destornilladores de estrella Phillips 2C VDE

Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio, templada, brillante. **Todas las herramientas han superado las pruebas de seguridad, el grabado de la hoja proporciona un agarre adicional en el tornillo.**



## Juego de destornilladores “HUPslim”




Nº art. 102999

Phillips, 6-piezas

Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las herramientas han superado las pruebas de seguridad. 6 unidades verificadas individualmente.


### Contenido:

respectivamente 1 destornillador plano **HUPslim** 3,5 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, respectivamente 1 destornillador **HUPslim Phillips** tamaño 1 y 2



### HUPslim

Destornillador con diámetro de hoja reducido y aislamiento de protección integrado. Se pueden alcanzar mejor los tornillos enterrados con el diámetro de hoja reducido.



## Juego de destornilladores PZ/FL “HUPslim” con PZ- Perfil de ranura plana




Nº art. 102879

PZ/FL, 2-piezas

Con empuñadura de 2 componentes de PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio, templada, brillante. Todas las herramientas han superado las pruebas de seguridad.

Tamaño: 1 | LH: 80 mm | LT: 205 mm

Tamaño: 2 | LH: 100 mm | LT: 270 mm



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



# haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.

Promoción

# Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

## Alicates de engaste automático „HUPsquare10“



N°art. 212804

0,08 - 10 mm<sup>2</sup>

Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automático a la sección transversal del conductor, bloqueo desenclavable, uniones garantizadas según DIN, alta multiplicación y mangos de plástico ergonómicos para trabajar sin cansancio, **prensado cuadrado**.



## Alicates de engaste automático „HUPsquare16“



N°art. 212806

0,5 - 16 mm<sup>2</sup>

Perfil engarzador cuadrado preciso, ajuste automático a la sección transversal del conductor, bloqueo desenclavable, uniones garantizadas según DIN, alta multiplicación y mangos de plástico ergonómicos para trabajar sin cansancio, **prensado cuadrado**.



## Juego de destornilladores, Phillips



N°art. 101560

6-piezas

Mango de dos componentes, antideslizante y ergonómico de material PP/TPE, hoja de acero molibdeno vanadio.

### Contenido:

- 2 destornilladores para electricista
- 2 destornilladores de potencia
- 2 destornilladores de estrella, Phillips



## Juego de destornilladores hexagonales con mango en T, con cabezal esférico

N°art. 100961

8-piezas, Ta: 2 - 10 mm

De acero al cromo-vanadio, templado continuo, cromado, con mango de 2 componentes, hexágono con cabezal esférico.

Anchos de llave: Hex 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual

# haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.



Promoción

# Oferta BRINKO®

powered by haupa®

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

## Set de montaje para baño "Deluxe" 1/2"

1/2"

Nº art. 677-1  
16-piezas

Entrega en maleta, 16-piezas:

- herramienta de montaje de conexión S, 3/4"
- ayuda para enroscar la válvula de ángulo
- inserto de tornillo universal hasta 21 mm
- portaválvulas para válvulas excéntricas y estándar
- llave de instalación del asiento del WC
- llave de carraca 4 en 1
- llave combinada de tubo vertical de 13 mm con 5 insertos 9, 10, 11, 12, 14 mm y 1 uña
- marcadores de agujeros profundos para todas las superficies
- trinquete reversible, 1/2", acero al cromo-vanadio con cuadrado interior y exterior
- destornillador para pernos de suspensión Ø 10 mm



3,20 kg



## Cortador de tubos | acero al carbono-INOX

Nº art. 633-71/35  
Ø 3 - 35 mm

Cortador de tubos especial para tubos de INOX, acero al carbono y cobre, tubos con Ø 3-35mm o 1", hasta 3mm de grosor de pared

### Cuerpo:

- Fundición a presión de magnesio
- Especialmente ligero 1/3 más ligero que el aluminio | casi 1/2 más ligero que el zinc fundido a presión | 200 g más ligero que el 633-70/35 pero tan estable como el zinc fundido a presión
- Mejor relación en resistencia/peso en metales
- Porcentaje alto de magnesio como materia prima
- Fácilmente 100% reciclable
- Material moderno, cada vez más utilizado en la Automoción
- Recubrimiento en polvo (no lacado liso), por lo tanto, mejor tacto y agarre en manos sucias (aceitosas, grasientas)

### Rodillos guía

- Rodamiento de agujas | 2 rodamientos de agujas por rodillo - rodillos de acero inoxidable
- Sin cantos vivos que puedan dañar, por lo que el guiado del tubo Inox es óptimo

### Husillo de alta velocidad

- Extra fuerte
- Fundición de zinc
- Alta precisión dimensional
- Alta calidad superficial (baja rugosidad)
- Fácil de manejar: alta precisión

### Desbarbador giratorio integrado

- Desbarbador Noga (uno de los mejores fabricantes de cuchillas del mundo)
- Extraíble, facilita el desbarbado sin necesidad de mover todo el cortador de tubos

### Rueda de corte de repuesto

- Referencia 633-75A
- Tamaño: 19 x 5 mm
- ¡¡¡ Rueda de repuesto adicional en el mango !!!
- Cambio sin necesidad de herramientas adicionales

### Mango

- Fundición de zinc
- Fácil fijación de la rueda al tubo gracias al asa del volante de fundición de zinc más pesada.



## Cortador de tubos compacto

Nº art. 631-10  
Ø: 3 - 30

Para las tuberías de INOX, cobre y latón Ø 3 - 30mm, 1/8" - 1 1/8"

- ideal para tareas en lugares de difícil acceso
- 1 cuchilla de corte Nº art. 632-1
- 1 rueda de corte de repuesto adicional integrada en rosca manual



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



brinko.de

BRINKO®  
powered by haupa®

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ª, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Precio bajo pedido. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión.