

Promoción
 Validez del 01.11.2022 hasta el 30.11.2022

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Tira de luces LED "HUPlightStripe15"

LED 180W	 15m
19500 Lm	4000K
IP65	AC 220 - 240V 50/60 Hz
	
	

- Tensión de funcionamiento: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Potencia de conexión: 180 W
- Color: blanco cálido 4000K
- 180 LEDs por metro
- Longitud total 15 m + cable de conexión 1,5 m
- Ampliable hasta 50 metros mediante conexión por enchufe con rosca de seguridad
- Ángulo de dispersión de 120°
- Índice de reproducción cromática de CRI > 90
- Luminosidad (flujo luminoso) de 19500 Lm
- Clase de protección 2
- también para uso en exteriores IP65
- La tira de luces debe estar completamente desenrollada antes de su funcionamiento
- Dimensiones de la tira de luces: ancho 16 mm x alto 8 mm
- Dimensiones de la bobina: ancho 286 mm x profundidad 210 mm x altura 338 mm

Nº art. 130364
 16 x 8 x 15000 mm

Total valor contenido PVP
245,92 €





Precio neto OFERTA
150,- €



NEW



Tira de luces LED "HUPlightStripe25"

LED 300W	 25m
32500 Lm	4000K
IP65	AC 220 - 240V 50/60 Hz
	
	

- Tensión de funcionamiento: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
- Potencia de conexión: 300 W
- Color: blanco cálido 4000K
- 180 LEDs por metro
- Longitud total 25 m + cable de conexión 1,5 m
- Ampliable hasta 50 metros mediante conexión por enchufe con rosca de seguridad
- Ángulo de dispersión de 120°;
- Índice de reproducción cromática de CRI > 90
- Luminosidad (flujo luminoso) de 32500 Lm
- Clase de protección 2
- también para uso en exteriores IP65
- La tira de luces debe estar completamente desenrollada antes de su funcionamiento
- Dimensiones de la tira de luces: ancho 16 mm x alto 8 mm
- Dimensiones de la bobina: ancho 317 mm x profundo 250 mm x alto 385 mm

Nº art. 130366
 16 x 8 x 25000 mm

Total valor contenido PVP
412,32 €

Precio neto OFERTA
250,- €



NEW



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



haupa

...las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción validez del 01.11.2022 hasta el 30.11.2022.

Promoción
 Validez del 01.11.2022 hasta el 30.11.2022

Oferta HAUPA


¡Hasta fin de existencia!

HUPlightpro
 Crashtest



Foco compacto "HUPlight10pro"

- batería de iones de litio 3,7 V / 4,4 Ah integrada
- **LED de 10 vatios**
- carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión con borde antichoque de plástico
- para usar en interior y al aire libre, protegido contra salpicaduras de agua según IP54
- luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K
- potencia de luz 900 Lm
- reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
- rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
- tiempo de operación:
 - unas 3 horas con el 100% de potencia lumínica
 - unas 6 horas con el 50% de potencia lumínica
- tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta aprox. 4,75 horas
- carga desde dispositivos externos o conexión USB (función batería externa)
- cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentación con enchufe (5 V / 1 A DC)
- 12 V cable de carga automóvil
- pie ajustable
- medidas: L 170 x A 121 x H 43 mm



↑ 170 x 121 x 43 mm	Lifetime 30000 h	100-240V AC	USB	3h	50% 100%
LED 10W	900 Lm	Li-Ion 4400 mAh 3.7V	IP54		CRI 90

Nº art. 130344
 LED 10 watt

Total valor contenido PVP
~~72,03 €~~

Precio neto OFERTA
47,- €



Foco compacto "HUPlight20pro"

- batería de iones de litio 7,4 V / 4,4 Ah integrada
- **LED de 20 vatios**
- carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión con borde antichoque de plástico
- para usar en interior y al aire libre, protegido contra salpicaduras de agua según IP54
- luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K
- potencia de luz 1800 Lm
- reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
- rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
- tiempo de operación:
 - unas 3 horas con el 100% de potencia lumínica
 - unas 6 horas con el 50% de potencia lumínica
- tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta aprox. 5 horas
- carga desde dispositivos externos o conexión USB (función batería externa)
- cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentación con enchufe (12V / 1 ADC)
- 12 V cable de carga automóvil
- pie ajustable
- medidas: L 185 x A 135 x H 43 mm



↑ 185 x 135 x 43 mm	Lifetime 30000 h	100-240V AC	USB	3h	50% 100%
LED 20W	1800 Lm	Li-Ion 4400 mAh 7.4V	IP54		CRI 90

Nº art. 130346
 LED 20 watt

Total valor contenido PVP
~~110,92 €~~

Precio neto OFERTA
72,- €



Foco compacto "HUPlight30pro"

- batería de iones de litio 7,4 V / 5,2 Ah integrada
- **LED de 30 vatios**
- carcasa maciza y de alta calidad de aluminio fundido a presión con borde antichoque de plástico
- para usar en interior y al aire libre, protegido contra salpicaduras de agua según IP54
- luz extremadamente brillante, temperatura del color 6500 K
- potencia de luz 2500 Lm
- reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
- rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
- tiempo de operación:
 - unas 3 horas con el 100% de potencia lumínica
 - unas 6 horas con el 50% de potencia lumínica
- tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta aprox. 5 horas
- carga desde dispositivos externos o conexión USB (función batería externa)
- cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentación con enchufe (12V / 1 ADC)
- 12 V cable de carga automóvil
- pie ajustable
- medidas: L 185 x A 135 x H 43 mm



↑ 185 x 135 x 43 mm	Lifetime 30000 h	100-240V AC	USB	3h	50% 100%
LED 30W	2500 Lm	Akku Li-Ion 5200 mAh 7.4V	IP54		CRI 90

Nº art. 130352
 LED 30 watt

Total valor contenido PVP
~~124,63 €~~

Precio neto OFERTA
82,- €



Soporte magnetico para foco

- Soporte para fijación de lámparas de trabajo
- Apto para n.º de art. 130344, 130346, 130352
- Imán extra fuerte para una fijación flexible



Nº art. 130343
 8,5 x 8,5 x 4 cm

Total valor contenido PVP
~~10,04 €~~

Precio neto OFERTA
5,90 €

Mini lámpara LED "HUPlight4"

- batería de iones de litio de 1800 mAh 3,7 V
- **LED de 4 vatios**
- aproximadamente 200 lúmenes de rendimiento luminoso
- hasta 3 horas de funcionamiento
- carga de batería por puerto Micro USB
- pie de apoyo, base con inclinación ajustable
- imán, doble soporte magnético
- gancho para fijar y colgar
- acompaña siempre y a todas partes



Nº art. 130336
 60 x 25 x 120 mm

Total valor contenido PVP
~~56,20 €~~

Precio neto OFERTA
30,- €

↑ 60 x 25 x 120 mm	Lifetime 30000 h	ABS	100-240V AC	3h	50% 100%
LED 4W	200 Lm	Akku Li-Ion 1800 mAh 3.7V	IP54		

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



haupa

... las soluciones que convencen

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción válida del 01.11.2022 hasta el 30.11.2022.

Promoción

Validez del 01.11.2022 hasta el 30.11.2022

Oferta HAUPA

¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

Linterna de trabajo LED "HUPlight10+3"

- batería de iones de litio 3,7 V / 6,7 Ah integrada
- 10 watt + 3 watt LED**
- carcasa de plástico de alta calidad
- para usar en interior y al aire libre, protegido contra salpicaduras de agua según IP54
- luz extremadamente brillante, temperatura del color 7000 K
- potencia de luz 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- reproducción cromática de 90 CRI (Colour Rendering Index)
- rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
- tiempo de operación:
 - 10 W LED: - unas 3 horas con el 100% de potencia lumínica
 - unas 6 horas con el 50% de potencia lumínica
 - 3 W LED: - unas 12 horas con el 100% de potencia lumínica
 - unas 24 horas con el 50% de potencia lumínica
- tiempo de carga con la fuente de alimentación adjunta aprox. 3,5 horas
- cargador: 100 - 240 V AC fuente de alimentación con enchufe (5 V / 2 A DC)
- 12 V cable de carga automático
- pie magnético ajustable
- con gancho
- con clip para cinturón
- medidas: L 220 x A 57 x H 40 mm



Nº art. 130348

10 watt + 3 watt LED

Total valor contenido PVP

~~80,32 €~~

Precio neto OFERTA

50,- €

360° | 130348



Linterna de cabeza LED "HUPflash155"

- LED COB 3 W
- Material: ABS, PC
- Intensidad lumínica 155 Lm
- Reproducción cromática 90 CRI
- Funcionamiento con pilas (3 x AAA incluidas en la entrega)
- Potencia lumínica variable, 50% | 100%
- Tiempo de servicio:
 - aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa
 - aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa
- Linterna de cabeza muy ligera y equilibrada
- Encendido y apagado automáticos gracias a su exclusiva **tecnología de sensores**
- Manejo sencillo p. ej. con guantes de trabajo
- Banda para la cabeza con tiras de silicona** para una sujeción segura al casco de trabajo
- Medidas: 60 x 45 x 38 mm
- Peso: 49 g (sin pilas)



Nº art. 130319

LT: 60 x 45 x 38 mm

Total valor contenido PVP

~~20,01 €~~


Precio neto OFERTA

10,65 €



Linterna de cabeza LED "HUPflash155+"

- Batería de polímero de litio 3,7 V 1200 mAh
- LED COB 3 W
- Material: ABS, PC
- Intensidad lumínica 155 Lm
- Reproducción cromática 90 CRI
- Potencia lumínica variable, 50% | 100%
- Tiempo de servicio:
 - aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa
 - aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa
- Cable de recarga (micro-USB) incluido en la entrega
- Tiempo de carga aprox. 4 h
- Linterna de cabeza muy ligera y equilibrada
- Encendido y apagado automáticos gracias a su exclusiva **tecnología de sensores**
- Manejo sencillo p. ej. con guantes de trabajo
- Banda para la cabeza con tiras de silicona** para una sujeción segura al casco de trabajo
- Medidas: 60 x 45 x 38 mm
- Peso: 73 g



Nº art. 130321


LT: 60 x 45 x 38 mm

Total valor contenido PVP

~~27,16 €~~

Precio neto OFERTA

15,- €



Linterna de cabeza LED "HUPflash250"

- Batería de ion-litio 18650 3,7 V 2000 mAh
- Se puede utilizar como linterna y linterna de cabeza
- LED CREE XML2
- Intensidad lumínica 250 Lm
- Reproducción cromática 90 CRI
- 3 intensidades de luz diferentes + flash + modo SOS
- Carcasa robusta de aluminio**, cobre y acero inoxidable
- Potencia lumínica variable, 50% | 100%
- Tiempo de servicio:
 - aprox. 2,5 horas al 100% de intensidad luminosa
 - aprox. 4 horas al 50% de intensidad luminosa
- Tiempo de carga aprox. 4 h
- Con **clip de sujeción** para enganchar en el bolsillo o el cinturón
- Banda para la cabeza con tiras de silicona** para una sujeción segura al casco de trabajo
- Base magnética**
- Cable de recarga (micro-USB) incluido en la entrega
- Medidas: 28 x 107 mm
- Peso: 149 g



Nº art. 130323

LT: 28 x 107 mm

Total valor contenido PVP

~~51,45 €~~

Precio neto OFERTA

31,50 €



Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual



... las soluciones que convencen

haupa

HAUPA Ibérica S. L. U., C/ Muralla de Sant Llorenç, 37 2ªA, 08302 Mataró, Tel. +34 93-63-82-111, www.haupa.es. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a las posibles erratas de impresión. Estos precios no incluyen el I.V.A. Promoción válida del 01.11.2022 hasta el 30.11.2022.

Promoción
 Validez del 01.11.2022 hasta el 30.11.2022

HUPlight50combi



**LED
50W**

Nº art. 130361
 Trípode, altura de 3 m

Total valor contenido PVP
~~113,19 €~~

Precio neto OFERTA
73,- €

Nº art. 130360
 LED 50 vatios

Total valor contenido PVP
~~211,54 €~~

Precio neto OFERTA
132,- €



Lámpara de cúpula "HUPlight50combi"

Esta lámpara de trabajo LED extremadamente potente con **4000 lúmenes** permite iluminar zonas amplias con un **ángulo de 360°**. La cubierta de plástico de nuevo desarrollo ofrece una difusión de luz blanca pura única y antideslumbrante. La más moderna tecnología Hybrid 2 en 1 permite que el aparato funcione con dos fuentes de alimentación.

La **batería integrada** puede cargarse también durante el funcionamiento. Gracias a la carcasa extremadamente resistente de plástico a prueba de golpes, la **HUPlight50combi** puede soportar impactos muy fuertes y convence así con una larga vida útil.

Con los **dos enchufes integrados** pueden conectarse otras **HUPlight50combi** sin problemas. Los enchufes pueden utilizarse además como **fuentes de alimentación para otros dispositivos** y ofrecen así flexibilidad en el puesto de trabajo cuando no hay otras fuentes de alimentación disponibles. Mediante la base plana, la lámpara puede colocarse en prácticamente cualquier superficie. Con el montaje en un trípode, pueden iluminarse zonas con todavía más intensidad. Alternativamente, puede utilizar el **gancho de montaje** en la parte inferior de la carcasa para **colgar** la lámpara de trabajo. La **HUPlight50combi** es fácil de transportar gracias a las asas incorporadas.



LED 50W	280 x 260 mm
4000 Lm	Lifetime 30000 h
Akku Li-Ion 6600 mAh 7,4V	IP54
220-240V 50/60 Hz	6500K
2h LED	50% / 100%
5m	2x Max: 3000W
CRI 90	360°

- Batería de ion de litio integrada de 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED de 50 vatios**
- Carcasa maciza extremadamente resistente de plástico a prueba de golpes
- Para usar en interior y al aire libre, protegida contra salpicaduras de agua según IP54
- Luz extremadamente brillante, temperatura del color de 6500 K
- Potencia de luz de 4000 Lm
- Reproducción cromática de 90 CRI
- Rendimiento lumínico variable, 50% | 100%
- Tiempo de operación:
 - unas 2 horas con el 100 % de potencia lumínica
 - unas 4 horas con el 50 % de potencia lumínica
- 2 enchufes Schuko: 220 - 240 V~CA | Máx.: 3000 W
- Carga/fuente de alimentación de aparatos externos/ otros aparatos
- Cable: H07RN-F 3G1.5mm² de 5 metros
- Gancho para fijar y colgar
- Asas
- Medidas: Ø 280 x 260 mm

Akku Li-Ion
 6600 mAh
 7,4V



haupa

...las soluciones que convencen



Promoción
 Validez del 01.11.2022 hasta el 30.11.2022

Oferta BRINKO®

powered by haupa®


¡Hasta fin de existencia!

Porque es imposible que tantos profesionales se equivoquen...

LED pinza de agarre magnética

¡Todo bajo control!

- pinza de agarre flexible
- longitud 60 cm
- la pinza de agarre flexible (longitud 60 cm) es ideal para agarrar tornillos, tuercas, etc. en lugares inaccesibles
- la garra (sistema de presión de muelle) puede abrirse hasta 23 mm
- el imán adicional puede levantar incluso piezas metálicas difíciles de agarrar de hasta 400 g
- con el LED, se pueden encontrar pequeñas piezas que se hayan caído incluso en esquinas oscuras



Nº art. 1830
 LT: 60 cm

Total valor contenido PVP
~~23,78 €~~

Precio neto OFERTA
15,- €

Cortador de tubos | acero al carbono-INOX

Cortador de tubos especial para tubos de INOX, acero al carbono y cobre, tubos con \varnothing 3-35mm o 1", hasta 3mm de grosor de pared

Cuerpo

- Fundición a presión de magnesio
- Especialmente ligero 1/3 más ligero que el aluminio | casi 1/2 más ligero que el zinc fundido a presión | 200 g más ligero que el 633-70/35 pero tan estable como el zinc fundido a presión
- Mejor relación en resistencia/peso en metales
- Porcentaje alto de magnesio como materia prima
- Fácilmente 100% reciclable
- Material moderno, cada vez más utilizado en la Automoción
- Recubrimiento en polvo (no lacado liso), por lo tanto, mejor tacto y agarre en manos sucias (aceitosas, grasientas)

Rodillos guía

- Rodamiento de agujas | 2 rodamientos de agujas por rodillo - rodillos de acero inoxidable
- Sin cantos vivos que puedan dañar, por lo que el guiado del tubo Inox es óptimo

Husillo de alta velocidad

- Extra fuerte
- Fundición de zinc
- Alta precisión dimensional
- Alta calidad superficial (baja rugosidad)
- Fácil de manejar: alta precisión

Desbarbador giratorio integrado

- Desbarbador Noga (uno de los mejores fabricantes de cuchillas del mundo)
- Extraíble, facilita el desbarbado sin necesidad de mover todo el cortador de tubos

Rueda de corte de repuesto

- Referencia 633-75A
- Tamaño: 19 x 5 mm
- ¡¡¡rueda de repuesto adicional en el mango !!!
- Cambio sin necesidad de herramientas adicionales

Mango

- fundición de zinc
- Fácil fijación de la rueda al tubo gracias al asa del volante de fundición de zinc más pesada



Nº art. 633-71/35
 \varnothing : 3 - 35 mm

Total valor contenido PVP
~~63,83 €~~

Precio neto OFERTA
39,- €

Set de puntas | codificación cromática 1/4"

- entrega en caja de plástico con clip para cinturón
- acero S2, cromado con código de colores
- 32-piezas:
 - 1 portabrocas con cierre de liberación rápida
 - 1 adaptador para 1/4"
 - 30 bits



Nº art. 2145
 Juego: 32 piezas

Total valor contenido PVP
~~30,70 €~~

Precio neto OFERTA
19,- €

Contenido	Color	Tamaño	Cant.
punta Phillips	⊕	PH Talla 1, 2, 2, 3	4
punta Phillips	⊕	PZ Talla 1, 2, 2, 3	4
ranura	⊖	3, 4, 5, 6 mm	4
Allen	⊙	3, 4, 5, 6 mm	4
Tx	⊗	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx con orificio	⊗	STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7

Para la adquisición de nuestra oferta pueden dirigirse a su almacén eléctrico habitual

